

A-klinikkasäätiö: Logon käyttö

Suoja-alue ja asettelu

- Logo muodostuu tunnuksesta ja tekstiosasta. Logon sijoittelussa on suositeltavaa jättää vähintään 2/3 logon korkeuden levyinen suoja-alue. Tälle alueelle ei saa sijoittaa tekstiä, kuvia, tunnuksia tai muita graafisia elementtejä.

- On suositeltavaa jättää logon ympärille enemmän tilaa kuin vähimmäismäärä.

Koko

- Tunnuksen minimikorkeus on 10 millimetriä. Tunnusta ei tule käyttää tätä pienemmässä koossa.

Väritys

- Pyri käyttämään tunnusta valkoisella pohjalla aina kun mahdollista.

- Tunnus voidaan sijoittaa kuvan päälle, mutta silloin on varmistettava, että tunnuksen ja taustalla olevan kuvan välillä on riittävä kontrasti. Tummasävyisen pohjan päällä tunnuksesta käytetään valkoista versiota.



A-klinikkasäätiö: Logon käyttö

Esimerkkejä oikeista käyttötavoista



Esimerkkejä vääristä käyttötavoista



Logon väriä ei saa muuttaa



Tunnuksen tai tekstiosan väriä ei saa muuttaa eikä siihen saa lisätä varjoa tai muita erikoistehosteita.



Tunnuksen tai tekstiosan mittasuhteita ei saa muuttaa eikä sommittelua muokata.



Logon tulee erottua taustasta. Käytä valkoista logoa tummalla pohjalla.